



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ (๑) ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๓,๖๙๑,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ การอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอยะยงยั้ง จังหวัดศรีสะเกษ หรือสามารถสอบถามทางโทรศัพท์ ๐๔๕-๙๖๐๓๔๘ หรือที่ เว็บไซต์ www.kiuykwang.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสายันต์ ดวงนิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอยะบะคัน จังหวัดศรีสะเกษ


ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.) พร้อมบ่อบั่ก คสล.สำเร็จรูปเทคอนกรีตทั่บหลังท่อ บ้านกล้วยกว้าง หมู่ที่ ๑ เส้นทางหน้า รพ.สต. กล้วยกว้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) จำนวน ๑๖๖ ท่อน ยาแนวกลบดินหลังท่อให้เรียบร้อย ๒. บ่อบั่ก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗ บ่อบั่ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๗๐ x ๐.๗๐ เมตร ๓. เทคอนกรีตเสริมเหล็กทั่บหลังท่อ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กทั่บหลังท่อไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างกำหนด	๓๓๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุงยาว หมู่ที่ ๒ เส้นทางข้างบ้านครูสุริยันต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างกำหนด	๒๑๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ เส้นทางสี่แยกหน้าบ้าน ผอ.บุญเลิศ ไปทิศตะวันตก ๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.) พร้อมเทบ่อบั่ก คสล.ทั่บหลังท่อ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ๒. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) จำนวน ๔๓ ท่อน ยาแนวกลบดินหลังท่อให้เรียบร้อย ๓. บ่อบั่ก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อบั่ก พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๗๐ x ๐.๗๐ เมตร ๔. เทคอนกรีตเสริมเหล็กทั่บหลังท่อ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กทั่บหลังท่อไม่น้อยกว่า ๓๔.๐๐ ตรม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างกำหนด	๒๓๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๔	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ ๔ เส้นทางจากบ้านขามใหญ่ – บ้านขามน้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้ ถมดินขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สองข้างยาว ๒๔๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมถนนไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อยละ ๑๐๐ ขยายถนน คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สองข้างยาว ๖๙๖.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างกำหนด	๔๙๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.) พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูปเทศบาลตำบลท่งหวาย หมู่ที่ ๕ เส้นทางทางหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) จำนวน ๒๔๐ ท่อน ยานแนวท่อกลับดินหลังท่อให้เรียบร้อยละ ๑๐๐ ๒. บ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๗๐ x ๐.๗๐ เมตร ๓. เทศบาลตำบลท่งหวาย ท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กที่บ่อพักท่อไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตรม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างกำหนด	๔๙๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไฮใหญ่ หมู่ที่ ๖ เส้นทางไปบ้านฟ้าผ่า ทต.จางแสนไชย โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างกำหนด	๒๘๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสำโรง หมู่ที่ ๗ เส้นทางเข้าป่าช้าสาธารณะประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างกำหนด	๑๒๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพรพะยอม หมู่ที่ ๘ เส้นทางสามแยกหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไพรพะยอม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๖๖.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างกำหนด	๔๕๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.) พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูปเทคอนกรีต ทับหลังท่อ บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๙ เส้นทางหน้าบ้านผู้ใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) จำนวน ๑๓๒ ท่อน ยาวแนวท่อกลับดินหลังท่อให้เรียบร้อย ๒. บ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๗๐ x ๐.๗๐ เมตร ๓. เทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตรม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลล้วยกว้างกำหนด	๒๙๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๐	โครงการปรับปรุงขยายถนนดินลงหินคลุก บ้านขามน้อย หมู่ที่ ๑๐ เส้นทางเข้าหนองไผ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. ขยายถนนดินขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สองข้างยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขยายถนนไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย ๒. ลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย ติดป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลล้วยกว้างกำหนด	๕๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ ๑๑ เส้นทางซอยชวนชม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๙.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลล้วยกว้างกำหนด	๑๗๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ ๑๑ เส้นทางทิศเหนือรอบหมู่บ้าน (ต่อจากจุดเดิม) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลล้วยกว้างกำหนด	๔๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแคน หมู่ที่ ๑๒ เส้นทางรอบหมู่บ้านริมลำห้วยวะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลล้วยกว้างกำหนด	๒๘๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๓ เส้นทางจากสี่แยกไปทิศตะวันตก โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างกำหนด	๑๘๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
	รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ	๓,๖๙๑,๐๐๐	

ผู้รับรองข้อมูล



(นายสนทยา จักรศรี)

ตำแหน่ง รองปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง