

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ได้พร้อมกันตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

มติคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....*นายสามารถ ยอดอาจ*..... ประธานกรรมการ

(นายสามารถ ยอดอาจ)

ลงชื่อ.....*นายจำรัส โคตรบาล*..... กรรมการ

(นายจำรัส โคตรบาล)

ลงชื่อ.....*นางสาวพวงพยอม วันดี*..... กรรมการ

(นางสาวพวงพยอม วันดี)

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน

จังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๐
มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กล้วย
กว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้ว

ลงชื่อ.....*(ลายเซ็น)*.....

(นายชูศักดิ์ บัวบาล)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยขวาง
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยขวาง

ที่ประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชูศักดิ์ บัวบาล	ประธานสภา		
๒	นางนภัสกร อีระบุตร	รองประธานสภา		
๓	นายสมชาย ผักไหม	สมาชิกสภา หมู่ ๑		
๔	นายวีระยุทธ ตรีแก้ว	สมาชิกสภา หมู่ ๒		
๕	นายก่อเกียรติ ดวงตา	สมาชิกสภา หมู่ ๓		
๖	นายประดิษฐ์ บุญเลิศ	สมาชิกสภา หมู่ ๔		
๗	นายสุรย์ ตรีแก้ว	สมาชิกสภา หมู่ ๖		
๘	นายประวิติ ปทุมวัน	สมาชิกสภา หมู่ ๗		
๙	นายสามารถ ยอดอาจ	สมาชิกสภา หมู่ ๙		
๑๐	นายสมทรง วงศ์ชิง	สมาชิกสภา หมู่ ๑๐		
๑๑	นายจรัส โคตระบาล	สมาชิกสภา หมู่ ๑๑		
๑๒	นายจำนง สมานันท์	สมาชิกสภา หมู่ ๑๒		
๑๓	นางสาวพวงพยอม วันดี	สมาชิกสภา หมู่ ๑๓		

ጥቅምት ፳፱ ቀን ሐረር ዓ.ም. ፳፻፲፱

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบทราบ

ประธานสภา - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง แจ้งที่ประชุม
-วันนี้ เป็น วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในพื้งนี้ วันที่ ๑๖ เป็นวันมาฆบูชา
เรียนเชิญ เจ้าหน้าที่ และ สมาชิกทุกท่านไปร่วม กิจกรรมทำบุญใส่บาตร เวลา
๐๙.๓๐ น. ณ. สำนักพุทธอุทยานสถานธรรมดอนแก้วห้วยวะ ที่บ้านโนนสำโรง
- ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ ที่กลายสายพันธุ์เป็นโอมิครอน
ช่วงนี้ก็ระบาดในทุกพื้นที่ จะทำอะไรไปไหนมาไหนก็ให้เผาระวังและป้องกัน
ตัวเองด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภา - ในบันทึกการประชุมครั้งที่แล้ว ก็ทำเป็นเอกสารให้สมาชิก ทุกท่านได้อ่านแล้ว
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหนก็เชิญ ยกมือ นำเรียน
นำเสนอได้ครับ

ประธานสภา เรียนเชิญ ท่านพวงพยอม วันดี ครับ

ส.อบต. พวงพยอม วันดี ดิฉัน นางสาวพวงพยอม วันดี สมาชิก อบต. บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๓ ให้
แก้ไข เพิ่มเติม

-ในระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๑ ,๔.๒, ๔.๓, และ๔.๔,สมาชิกยกมือให้

ประธานใช้คำนำหน้าชื่อด้วยว่า “เรียนเชิญ” ...และ ผู้รับรองสองท่าน

ก็ให้ใช้คำว่า “เรียนเชิญ “ นำหน้าเช่นเดียวกันคะ

-ในระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพตำบลกล้วยกว้าง มีแค่ ๒ ท่านนะคะ คือ ๑. ท่านชูศักดิ์ บัวบาล

๒. ท่านวีระยุทธ ตรีแก้ว ท่านที่ ๓ นางนภัสกร อีระบุตร ท่านที่ ๓ ไม่มีนะคะ

-ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ -หน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๗ น้ำประปา อุบโศ-

บริโศคบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๓ ใช้ไม่ได้เลย ตั้งแต่สมัยนายกคนเดิม ดิฉันอยากให้

จัดทำเป็นโครงการน้ำประปาเป็นวาระเร่งด่วนคะ ไม่ใช่ ซ่อมแซม และลงท้าย

ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม ท่านชูศักดิ์ บัวบาล เป็นประธานสภาไม่ใช่

เลขาประธานสภา

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือแก้ไขจุดไหนเพิ่มเติม เชิญครับ

เรียนเชิญ ท่านสมทรง วงษ์ชิง ครับ

ส.อบต. เมทอง วงษ์ชิง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง กระผม นายสมทรง วงษ์ชิง สมาชิก

อบต.หมู่ ๑๐ ให้แก้ไข ในหน้าที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๓ บรรทัดที่ ๖ การแถลง

นโยบายนั้นจะไม่มีการอภิปรายในนโยบายของผู้บริหาร แก้ไขเป็น คำแถลง

นโยบายของผู้บริหาร นั้น สมาชิกสามารถซักถาม และ อภิปราย ร่วมกันได้

แล้วแต่สภามีมติ แต่ ไม่มีการลงมติครับ

ประธานสภาฯ ก็ให้แก้ไขในถ้อยคำหรือประโยคที่ยังไม่สมบูรณ์ ตามที่สมาชิกอภิปราย นะครับ
และในการจดบันทึกครั้งต่อไปก็ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยจุดที่ตกหล่นหรือพิจารณา
แก้ไขก่อนที่จะทำสำเนานำส่งให้สมาชิกทราบนะครับ

ประธานสภาฯ ในลำดับต่อไปขอมติที่ประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นว่าควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
แล้วยกมือครับ

ที่ประชุมฯ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างรับรองรายงานการประชุมสภา สมัย
สามัญ ที่ ๑/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

นายก อบต. นายสาธิต ดวงนิล กล่าวแถลงในที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วย
กว้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๐ (๕) องค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้างจึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วย
กว้างได้ รับทราบ

๓.๑.รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
ประจำปี ๒๕๖๔

คณะกรรมการติดตามแผนฯ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	เบอร์มือถือ	หมายเหตุ
๑	นายสมชาย ผักไหม	สมาชิกสภา อบต.กล้วยกว้าง หมู่ที่ ๑ (ประธานกรรมการ)	๐๖๑๑๔๖๘๐๓๙	
๒	นายทวี รักษา	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และ วัฒนธรรม (กรรมการ)	๐๘๐๗๒๗๗๐๙๙	
๓	นายสุรย์ ตรีแก้ว	สมาชิกสภา อบต.กล้วยกว้าง หมู่ที่ ๒ (กรรมการ)	๐๖๓๐๔๓๗๕๗๐	
๔	นายก้องกิตติ ดวงตา	สมาชิกสภา อบต.กล้วยกว้าง หมู่ที่ ๓ (กรรมการ)	๐๖๒๕๐๙๖๖๔๖	
๕	นายวิไล บัวจุม	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๕ (กรรมการ)	๐๘๓๘๒๗๒๗๑๙	
๖	นายชม ศรีสังข์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๔ (กรรมการ)	๐๙๗๙๔๐๓๐๘๑	
๗	นักวิชาการ พัฒนา ชุมชนอำเภอห้วยทับ ทัน	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรรมการ)	๐๖๕๐๘๒๙๓๙๕	
๘	นายประสิทธิ์ ปิตะ สิงห์	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรรมการ)	๐๘๑๐๗๒๒๑๘๔	
๙	นายทองลา พอใจ	ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการปกครองท้องถิ่น (กรรมการ)	๐๖๒๑๙๘๓๐๒๕	
๑๐	นายบุญส่ง สมัครผล	ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเกษตรไร่นาสวน ผสม (กรรมการ)	๐๘๕๒๗๘๔๐๑๑	
๑๑	ว่าที่ร้อยตรี ทศพล โพธิ์งาม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษา ราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด (เลขานุการคณะกรรมการ)	๐๘๕๑๐๕๕๘๓๕	

แบ่งเป็น ๕ ยุทธศาสตร์

- | | |
|--------------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |
| ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ | การพัฒนาด้านคนและสังคม |
| ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |
| ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ | การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| ๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ | การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร |

ก็ให้สมาชิกได้ดูได้อ่าน ทำความเข้าใจ ตามเอกสารประกอบคำบรรยายที่แจกให้ ถ้ามีตรงไหนที่ตก
หล่นหรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติม ก็แจ้งในที่ประชุมได้จะครับ

สรุป รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยวัง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เป็นแบบ ประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะประเมินรายงาน
ทุก ๆ ปี หลังจากได้ประกาศใช้แผนแล้ว แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กร ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของปีงบประมาณนั้น ๆ
อบต.กม.ยกว้าง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้ดูใน
รายละเอียดตารางงบประมาณในแต่ละปี ที่กำหนดไว้เป็นโครงการ ซึ่งในงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ นั้นกำหนด
ไว้ ๒๔ โครงการ ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ และ สามารถดำเนินการได้แล้ว ๔๕ โครงการ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ้วยก้าง ทั้งปัญหา และข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการชี้แจงนะครับ

ปัญหา (๑) มีบางหมู่บ้านที่ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ หลอดไฟดับไม่มีผู้แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบ
(๒) ถนนยังไม่สามารถดำเนินการได้ทุกหมู่บ้าน ขึ้นอยู่กับงบประมาณ และ ต้องมีในแผน
(๓) บางโครงการงบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อน จากการประมาณราคา
(๔) มีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้
(๕) ประชาชนยังต้องการให้อบต. มีการจัดประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้เสนอปัญหา

ข้อเสนอแนะ และให้แนะนำเจ้าหน้าที่ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อที่จะสามารถติดต่อประสานงานในการใช้ การได้ถูก

(๖) ประชาชนบางส่วนไม่รู้จักแนวเขตที่ชัดเจน แผนผัง รูปแบบของ อบต.

(๗) บางรายยังมีการบุกรุกพื้นที่ แนวเขต สาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่ อบต. กล้วยกว้าง
เช่นที่ที่ เลเลี้ยงสัตว์ แนวเขตป่าชุมชน แนวเขตลำห้วยวะ

(๘) ปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ำอุปโภค-บริโภค และท่อน้ำมีไม่พอในการส่งน้ำ

ข้อเสนอแนะ (๑) เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านอย่างเพียงพอ และติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๒) เห็นควรพิจารณาดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ก่อสร้างถนนให้สามารถสัญจรไป-มา
ได้สะดวก และเพียงพอต่อความต้องการ เพื่อการบริการสาธารณะ

(๓) ในการที่จะดำเนินโครงการ จะต้องเปลี่ยนแปลงแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒/๑ ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุง โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐

(๔) ให้พิจารณาคำเนินโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ และให้
ความสำคัญกับโครงการส่งเสริมด้วยอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

(๕) เห็นควรให้ อบต. จัดประชาคมท้องถิ่น ร่วมแก้ปัญหา ปรัชชาหรือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ กับประชาชน

๖) เห็นควรจัดตั้งแผนที่ในแหล่งชุมชนหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแนวเขต
แผนผังรูปแบบของ อบต. กล้วยกว้าง

(๗) จัดทำโครงการ รั้ววัดสอบแนวเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่ จัดเวทีประชาคม
หาข้อยุติความขัดแย้งเกี่ยวกับแนวเขตทำเลเลี้ยงสัตว์แนวเขตป่าชุมชน แนวเขตลำห้วยวะ
ในพื้นที่เพื่อดำเนินการในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

(๘) เห็นควรพิจารณาให้การช่วยเหลือเรื่องน้ำ เช่นโครงการสูบน้ำได้ดินด้วยพลังแสง
อาทิตย์ หรือขุดลอก/สระ/หนอง วางระบบท่อส่งน้ำได้ดินโครงการขุดลอกเพิ่ม เพื่อ
จัดเก็บน้ำหรือการกระจายน้ำในพื้นที่ และการจัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินให้เกิดขึ้น
ใน พื้นที่ตำบลกล้วยกว้างเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา อย่างยั่งยืน

ประธานสภา ตามที่ฝ่ายบริหารหรือท่าน นายก ได้อ่านรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์
และปัญหา ข้อเสนอแนะ ต่างๆให้สมาชิกทุกท่านดูว่าขาดตกหรือจะเพิ่มเติมในจุดใดให้
แจ้งในที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาต่อไป

- ในด้านยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยังไม่มีเลย ช่วยพิจารณา
ในด้านนี้ด้วยครับ

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องใดเรียนเชิญครับ

ประธานสภา เรียนเชิญ ส.อบต. ประวัติ ปทุมวัน ครับ

ส.อบต. ประวัติ ปทุมวัน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม

นายประวัติ ปทุมวัน ส.อบต. หมู่ที่ ๗

- เรื่องเขตพื้นที่ ระหว่างเขตพื้นที่ตำบลโคกจาน กับตำบลกล้วยกว้างมี สมาชิกในหมู่บ้าน
แจ้งว่า พื้นที่เขตตำบล โคกจานได้รั้งวัดพื้นที่ รุกกล้าเข้ามาในเขตพื้นที่ตำบลกล้วยกว้าง ลำ
ห้วยวะ อยากทราบว่าแนวเขตนั้นเป็นอย่างไร ขอให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตพื้นที่
ด้วยครับ

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะถามหรือเสนอแนะอีกครั้ง

ประธานสภา เรียนเชิญท่าน ส.อบต.สมทรง วงศ์ชิง ครับ

ส.อบต. สมทรง วงศ์ชิง เรียนประธานสภา สมาชิก อบต.และเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ทุกท่าน กระผม
นายสมทรง วงศ์ชิง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ ขอขอบคุณท่านนายก อบต. ที่ได้ชี้แจงใน
รายละเอียด งบประมาณต่าง ๆ ที่ผ่านมา ตามที่ได้ไปศึกษาดูงาน โครงการธนาคารน้ำใต้
ดิน

ก็มี หมู่ ๑๐ หมู่เดียวที่เสนอโครงการนี้ อยากให้ผู้บริหารพูดถึงแนวทาง ถ้าเป็นไปได้
ถ้ามีงบประมาณให้เอาหมู่ ๑๐ ทำเป็นต้นแบบโครงการการบริหารจัดการน้ำของตำบล
กล้วยกว้างต่อไปครับ

ประจ นสภฯ มีท่านใดจะเสนออีกครับ เรียนเชิญ ท่านส.อบต.สามารถ ยอดอาจ ครับ

ส.อบต.สามารถ ยอดอาจ กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกทุกท่าน กระผม นายสามารถ
ยอดอาจ ส.อบต. หมู่ ๙

- เนื่องด้วยเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ป่าชุมชนบ้านแดงใหญ่ ตรงจุดเชื่อมต่อตำบล
สำโรงปราสาท จุดป่ายห้อม มีขยะเต็มไปหมด จะหาวิธีการแก้ไขอย่างไร

- ขอยยายท่อประปาเข้าวัดป่าโนนกุฎี / ชุมชนด้านทิศใต้ และ ด้านทิศเหนือ ก็ยังไม่มี
น้ำประปาใช้ ในการอุปโภค - บริโภค ก็ช่วยพิจารณาดูแลด้วยครับ

ประธาน สภาฯ ในข้อเสนอ หรือปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านสมาชิกเรียนถามมา เป็นการเพิ่มเติม จาก
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา รับทราบถึง ปัญหา และข้อเสนอนะ ก็จะ
นำไปวิเคราะห์ เพื่อเตรียมดำเนินการแผนพัฒนา งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ ต่อไป ก็ให้ท่าน
ผู้บริหารตอบนะครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ

นายก อบต. - เกี่ยวกับการสอบเขตพื้นที่ หรือหลักเขตนั่น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ก็ได้
จัดเจ้าหน้าที่กองช่างออกสอบหลักเขตพื้นที่ตำบลกล้วยกว้างแล้วนะครับ ต่างก็มีแผนที่
หลักเขตอาจจะยังไม่ชัดเจนอยู่แล้วทางโคกจาน จะไม่สามารถถูกล้ำเข้าได้นะครับ

- ในหมู่ ๑๐ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ หรือโครงการน้ำใต้ดิน ไม่มีในข้อ บัญญัตินะ
ครับ ปี ๖๕หมดแล้วนะครับ ให้ท่าน ไปดูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
นะครับ ในเรื่องของบริหารจัดการน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรามีต่อ
ยอดอยู่แล้ว ในการ ขุดลอก หนองน้ำสาธารณะ สระน้ำสาธารณะ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใน
ฤดูแล้ง

- ในส่วนของไม่มีทางเข้าที่สาธารณะ ก็อยากแจ้งให้ผู้นำทองที่ คุยกับท่านที่มีพื้นที่ผ่าน
เข้าที่สาธารณะถ้าเป็นไปได้อยากให้บริจาคเป็นทางเข้าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

- ที่สาธารณะประโยชน์ ป่าชุมชนบ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๙ ปัญหาเรื่อง ขยะที่กองตรงป้าย
จะแก้อย่างไรจะขุดเป็นคลองล้อมได้ไหม เพราะเป็นเขตป่าชุมชนที่ อบต.กล้วยกว้างดูแล
อยู่ จะต้องขออนุญาตกรมป่าไม้หรือเปล่า จะปรึกษากับเจ้าหน้าที่กองช่างพิจารณาก่อน

- ในส่วนของน้ำประปาอุปโภค - บริโภค ที่ขอยยายเข้าวัดป่าโนนกุฎีและ ชุมชน ใน
หมู่บ้านแดงน้อยแดงใหญ่ ก็ให้กองช่างไปประเมิน ประเมินการ เพื่อจะได้ ตั้ง
งบประมาณ ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการนำเสนอชี้แนะ แนว
ทางแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน ปัญหาไหนที่แก้ไขเองได้ก็แก้ ส่วนปัญหาที่
มีงบประมาณมาก ๆ เกินจะแก้ ก็นำเสนอองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เพื่อหาทาง
พิจารณาแก้ไขต่อไป

ประธานสภา จากการประเมินแผนพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ ไม่มีเลย เพราะฉะนั้น ในปี ๒๕๖๕ ให้พิจารณาแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวกับอาชีพด้วยนะครับ

๓.๒. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายก อบต. ขออนุญาตท่านประธานสภา ขอมอบ ให้ ผอ.กองคลังเป็นผู้รายงาน การเงินการคลัง นะครับ

ผอ.กองคลัง เรียนท่านประธานสภา สมาชิก อบต. และผู้นำท้องที่ทุกท่าน ดิฉัน นางปราณี นำปัญญา ผอ. กองคลัง ขอรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินเป็นการกร

รอกข้อ ๑แบบระบบ จะแจ้งรายงานเป็นยอดหลัก ๆ เพราะรายละเอียด เยอะมาก คงทำความเข้าใจยาก ยังคงเรียนรู้ไปพร้อมกัน

ณ. ปีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

รายได้	รายได้จัดเก็บเอง	๘๘๓,๐๐๕.๕๕
	รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	๑๖,๘๑๓,๒๙๒.๕๙
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	๒๓,๑๖๓,๔๐๕.๙๐
	รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	๔๗,๘๗๒.๗๑
รวมรายได้		๔๐,๙๖๗,๕๗๖.๗๕
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๑๔,๒๕๙,๕๓๗.๐๐
	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
	ค่าตอบแทน	๗๓๓,๘๔๐.๐๐
	ค่าใช้สอย	๑,๗๓๕,๘๒๒.๖๖
	ค่าวัสดุ	๑,๒๗๙,๗๕๗.๕๕
	ค่าสาธารณูปโภค	๓๑๘,๗๗๘.๔๐
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	๓,๘๑๕,๒๗๑.๒๑
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	๑๓,๗๕๐,๙๔๐.๕๙
	ค่าใช้จ่ายอื่น	๒๐๑,๑๔๐.๐๐
	รวมค่าใช้จ่าย	๓๖,๐๙๕,๐๘๗.๔๑
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		๔,๘๖๒,๔๘๙.๓๔
	ต้นทุนทางการเงิน	-
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย		๔,๘๖๒,๔๘๙.๓๔

ประธานสภา ตามที่ ผอ.กองคลังได้รายงานแจ้งรายละเอียดงบการเงิน ปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๔

เนื่องจากเป็นข้อมูลแบบระบบประมวลผลให้ จะทำความเข้าใจก็คงยากหน่อย สมาชิกก็คงไม่สงสัยนะครับ เรื่องของตัวเลข

- มีสมาชิกท่านใดจะถามครับ (ไม่มี)

๓.๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกล้วยกว้าง

นายก อบต.

เรียน ประธานสภาสมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ทุกท่าน ตามเอกสารรายงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกล้วยกว้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑ สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกล้วยกว้าง

๑.๑ จำนวนสมาชิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๒๕ ราย

๑.๒ สมาชิกสมัครใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ ราย

๑.๓ รวมสมาชิกทั้งหมด ๑,๖๔๐ ราย

๒ ยอดเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๐๓๙,๑๙๓.๖๑ บาท

๓ รายรับปี ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐๑,๔๖๗ บาท

๔ อบต. สนับสนุน ๕๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๕๓,๔๖๗ บาท

๕ ดอกเบี้ยธนาคาร ๕,๐๕๒.๒๐ บาท

๖ รายจ่ายปี ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓๗๕,๒๓๔ บาท

๖.๑ จ่ายกรณีผู้เสียชีวิต ๑๔ ราย เป็นเงินจำนวน ๑๗๕,๘๕๖ บาท

๖.๒ จ่ายกรณีสมาชิกลาออก ๕๒ ราย เป็นจำนวนเงิน ๑๕๗,๒๒๖ บาท

๖.๓ จ่ายกรณีสมาชิกนอนโรงพยาบาล ๕๖ ราย เป็นเงินจำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท

๖.๔ จ่ายกรณีสมาชิกคลอดบุตร ๕ ราย เป็นเงินจำนวน ๒,๕๐๐ บาท

๖.๕ จ่ายกรณีสมาชิกเกิดวาระภัย ๒๔ ราย เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๖๕๒ บาท

๗ จำนวนสมาชิกยกไปปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๕๕๙ ราย

รายงาน ผลการดำเนินการงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกล้วยกว้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑ สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกล้วยกว้าง

๑.๑ จำนวนสมาชิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๕๕๙ ราย

๑.๒ สมาชิกสมัครใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๘ ราย

๑.๓ รวมสมาชิกทั้งหมด ๑,๕๖๗ ราย

๒ ยอดเงิน ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๑๖๔,๕๕๖.๑๖ บาท

๓ รายรับปี ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒๕,๓๖๓ บาท

๔ รายจ่ายปี ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน - บาท

๕ จำนวนที่ยังรอจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๕.๑ จ่ายกรณีผู้เสียชีวิต ๑๑ ราย

๕.๒ จ่ายกรณีสมาชิกลาออก ๗๖ ราย

๖.๓ จ่ายกรณีสมาชิกนอนโรงพยาบาล ๒๐ ราย

๖.๔ จ่ายกรณีสมาชิกคลอดบุตร - ราย

๖.๕ จ่ายกรณีสมาชิกเกิดวาระภัย - ราย

นายก อบต. ตามรายงานนี้ ยังไม่ละเอียด ผมยังไม่รับดำเนินการดูแลในเรื่องนี้ ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากสมุดฝากออมแต่ละราย ว่าเริ่มออมเมื่อไหร่ เดือนไหน ต่อเนื่องหรือเปล่า
รวม ณ ปัจจุบัน สมาชิกแต่ละราย มีเงินออมเท่าไร และนำ รวมยอดทั้งหมด ของสมาชิก
เงินออมเป็นเท่าไร มีส่วนต่างกับเงินในบัญชีเท่าไร สรุปเป็นเอกสาร การรับ -
การจ่าย เพื่อชี้แจงเป็นรายละเอียดให้สมาชิกได้รับทราบต่อไป ก็อยากให้ทุกท่าน
คิดนะครับ เอายอดสมาชิกทั้งหมด คูณ ๓๖๕ วัน คูณ จำนวนปีที่ก่อตั้งมา นั้น จะได้
เป็นเงิน ๔ - ๕ ล้านบาท แต่มันไม่ตรงกับยอดบัญชีนั้น

ประธานสภา ท่านใดมีข้อเสนอแนะ ครับ เรียนเชิญ ท่าน ส.อบต. วีระยุทธ ครับ

ส.อบต. วีระยุทธ ศรีแก้ว เรียน ประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกทุกท่าน เรื่องกองทุนสวัสดิการ ก็มีปัญหา
จากรายละเอียดกองทุนมีเงินอยู่ สองล้านบาท แต่ส่งจ่ายไม่ได้ ดิฉันคิดว่าตรงไหน

ประธานสภา มีท่านใดอีกไหมครับ เรียนเชิญ ท่าน ส.อบต. ประดิษฐ์ บุญเลิศ

ส.อบต. ประดิษฐ์ บุญเลิศ เรียนท่านประธานสภา และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นาย
ประดิษฐ์ บุญเลิศ ส.อบต. หมู่ ๔ เนื่องจากมีสมาชิกลาออก กับสมาชิกผู้เสียชีวิต แจ้งไว้
นานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ เงินทดแทน จะได้วันไหน จะได้ชี้แจงสมาชิกถูก ครับ

ประธานสภา เรียนเชิญท่านนายก อบต. ตอบคำถามครับ

นายก อบต. ในการดำเนินการของคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ผ่านมา ได้เคยประชุมชี้แจงให้สมาชิก
ได้รับทราบบ้างไหม ซึ่งมีผู้นำทุกหมู่บ้าน สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่เป็นกรรมการ รวมแล้ว
๔๗ ท่าน เนื่องจากในขณะที่เราเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารรายละเอียดที่ถูกต้องให้
กรรมการชุดเดิมดำเนินการเบิกจ่ายไปก่อน เพื่อแก้ปัญหาเงินค้างจ่ายของสมาชิก

ประธานสภา มีท่านใดจะนำเสนอเป็นแนวคิดอีกครั้งครับ เรียนเชิญ ท่านจรัส ยอดสาย (รองนายก) ครับ

รองนายก (นายจรัส ยอดสาย) เรียนประธานสภา สมาชิก เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องที่ ที่เคารพ กระผม
นายจรัส ยอดสาย ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการอยู่ ที่ได้จัดตั้งมาขึ้นมาขณะนั้น เกิด
จากนโยบายการทำงาน ขณะนั้น และตามนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการสนับสนุน
ให้แก่กองทุนฯ กฎระเบียบก็เป็นการเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในเรื่อง
กองทุนสวัสดิการ มาปรับใช้กับองค์กรเรา เพื่อรองรับงบประมาณสมทบ คือ

๑. งบประมาณรัฐบาลอุดหนุน

๒. งบเงินออมของสมาชิก

๓. งบประมาณจาก อบต. อุดหนุน

ซึ่งในความเป็นจริงแล้วในการดำเนินการของกองทุนสวัสดิการนั้นเป็นเรื่องดีต่อชุมชนถ้าสามารถดำเนินการได้ เป็นการสร้างสวัสดิการให้ชุมชน เป็นการช่วยเหลือชุมชนซึ่งกันและกัน การที่เอายอดสมาชิกทั้งหมด คุณ ๓๖๕ วัน คุณ จำนวนปีที่ก่อตั้งมานั้น จะได้เป็นเงิน ๔ - ๕ ล้านบาท มันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ เพราะสมาชิกเข้าไม่ได้พร้อมกัน มีเข้า มีออกมีการจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ แต่ละปีมีการจ่ายสมาชิกที่ตายไป สมาชิกที่นอนโรงพยาบาล สมาชิกที่คลอดบุตร เงินที่จ่ายไปก็เป็นของสมาชิกที่ออมช่วยกัน จากเงินที่รัฐบาลสนับสนุนบ้าง จากเงินของอบต.สนับสนุนบ้าง จะถามหาในส่วนเงินที่ อบต.สนับสนุนมีเท่าไร รัฐบาลสนับสนุนมีเท่าไร ต้องเหลือเท่านั้น ๆ ผมว่าไม่ใช่ซะครับ ต้องคิดในส่วนที่จ่ายด้วย ซึ่งหากสมาชิกลาออกหมด ก็จะเหลือในส่วนที่รัฐสนับสนุน แค่นั้นที่เหลือจ่าย ซึ่งตอนนี้อย่าเพิ่งขอมติให้เจ้าหน้าที่ทำข้อสรุปในรายละเอียดเอกสารให้เสร็จก่อนและให้สมาชิกใหม่นำไปศึกษาดูก่อนอย่าเพิ่งขอมติเลย ค่อยประชุมพิจารณาอีกครั้ง ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ มีท่านใดอีกครับ เรียนเชิญ ท่าน สมทรง วงษ์ชิง

ส. อบ. สมทรง เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกทุกท่าน ให้ดำเนินการใน เพดานเงินที่มีอยู่ จำนวนเงิน ๒,๑๖๔,๕๕๖.๑๖ บาท เป็นการแก้ปัญหา จนกว่าเจ้าหน้าที่ จะทำบัญชีสรุปเสร็จ

ประธานสภาฯ ในการจัดสวัสดิการให้สมาชิก ให้ดูในระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการฯ หมวด ๕ สวัสดิการมีท่านใดอีกครับ เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ชุม ศรีสังข์ ครับ

นายชม ศรีสังข์ กราบเรียน ประธานสภาฯ ผู้บริหาร ส.อบต.เจ้าหน้าที่ และผู้นำทุกท่าน ครับ การที่เป็นกรรมการร่วมนั้นก็เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้นำในการให้ความเชื่อถือให้ความสะดวก การที่ท่านนายกบอกปิดอย่างนั้น ผมว่าไม่ใช่ซะครับผู้นำต้องรับทั้งเรื่องดีและไม่ดี จุดไหนบกพร่องแก้ไขช่วยกันเพื่อชุมชน อย่างการที่เป็นสมาชิกนั้น ไม่ใช่จะเท่ากันซึ่งกองทุนนี้ตั้งปลาย ๆ ปี ๒๕๕๕ ก็ไม่ใช่สมาชิกเข้าพร้อมกันหมด บางคนที่เข้าก็มี บางคนเข้า ๆ ออก ๆ อย่างผมนี้เข้า ๆ ออก ๆ จะนับว่าเข้าเท่ากันไม่ได้ การที่ท่านนายก อบต. จะนับคำนวณตัวเงิน เอายอดสมาชิกทั้งหมด คุณด้วย ๓๖๕ วัน และคูณกับจำนวนปีที่ก่อตั้งมานั้น ก็จะได้เป็นยอดเงิน ๔ - ๕ ล้านบาทแล้วที่ไม่ตรงกันกับยอดบัญชี มีเงินขาดหายไปนั้น ท่านนายก.อบต.คิดเช่นนั้นผมเองว่าไม่ใช่ซะครับ เพราะจะคำนวณในรูปแบบนี้นั้นไม่ได้ การเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกแต่ละคนมันไม่เท่ากันครับ ต้องคิดในส่วนที่จ่ายด้วย

ประธานสภาฯ เรียนเชิญ เจ้าหน้าที่ นิติกร ครับ

นายธวัชชัย เมืองจันทร์ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกทุกท่าน ในส่วนของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกล้วยก้างนั้น มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๕ มีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชน แต่ละหมู่บ้านเป็นผู้ประสานงาน มีระเบียบของกองทุน ฯ ก็เหมือนท่านรองนายก.อบต.รองจรัสว่า ในด้านระเบียบนั้นเรา

เทียบเคียงกับกองทุนอื่นแล้วนำมาปรับใช้กับชุมชนเรา ซึ่งในเรื่องที่ค้างอยู่และเป็นปัญหานั้นอาจสืบเนื่องจากความเข้าใจผิดในการดำเนินงาน ซึ่งตรงกับช่วงที่มีการเลือกตั้ง ไม่มีนายก อบต. จึงมีความคลาดเคลื่อนว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ แต่จริง ๆ แล้ว ประธานกองทุนฯ คนเดิมและกรรมการอีกท่านที่มีอำนาจยังสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้แค่ดำเนินการในด้านเอกสารให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยให้ท่านได้ตรวจสอบแล้วเบิกจ่าย ในท่านใดจะเป็นประธานกองทุนฯ นั้น ตามหลักความเป็นจริงแล้ว ที่ระเบียบเขียนไว้ว่าเป็นนายก อบต. โดยตำแหน่ง เนื่องจากเพื่อความสะดวกในการดำเนินการทั้งด้านเอกสาร บุคลากร สถานที่ ประธานกองทุนฯ นั้น จะเลือกจากบุคคลภายนอกก็ได้ที่เป็นสมาชิกสามารถเข้ามาบริหารจัดการได้

ประธานสภา ครับก็เป็นการปรึกษาหาทางออก หลากๆ ความคิด ก็ให้คณะกรรมการเบิก - จ่าย ชุดเก่าได้ดำเนิน เบิก - จ่าย ในส่วนที่ ค้างจ่าย นะครับ

นายก อบต. สรุป เรื่องกองทุนสวัสดิการฯ นายกไม่จำเป็นต้องเป็นประธานก็ได้ ก็ให้คณะกรรมการ ชุดเก่าได้ดำเนินการเบิก-จ่ายในส่วนที่ค้างจ่ายก่อนให้แล้วเสร็จก่อนจะนำเสนอให้ คณะกรรมการชุดใหม่

ประธานสภา จะขอมติที่ประชุมครับ (นับองค์ประชุม ครบ) สมาชิกท่านใด เห็นด้วยในการให้ คณะกรรมการชุดเก่า มีหน้าที่เบิก จ่าย เงินค้างจ่าย ยกมือครับ

ที่ประชุม เห็นด้วย ๙ เสียง (มติ เป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างและนายอำเภอห้วยทับทัน ได้ให้ความเห็นขอ ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และผู้บริหารได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักปลัด กองช่าง มีความจำเป็นต้องโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจาก งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอสำหรับการเบิกจ่ายตามภารกิจอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างได้ใช้ข้อบัญญัติฯ เป็นแนวทางในการดำเนินงานและกา เบิกจ่ายเงินงบประมาณของทุกส่วนราชการนั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักเลขาธิการ กอชง มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากวัสดุและครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอ และยังไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายบางรายการยังไม่ครอบคลุมและถูกต้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ กอชง และสำนักปลัด จึงขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการโอนที่ ๑**โอนเพื่ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑**

กอชง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร ประเภทรายการ ปัมพ์ซัมเมอร์ส ๒ แรงม้า ท่อส่งน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒" ใช้สำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อผลิตน้ำประปา จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเซป มอเตอร์แบบ ๑ เฟส ๓ สาย มีกล่องควบคุม มีอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ไหม้และป้องกันไฟฟ้าในตัว capacitor ในตัวปั้ม โครงสร้างทำจากสแตนเลส พร้อมสายไฟที่เชื่อมด้วยสายรัดความร้อนจากโรงงานเพื่อความปลอดภัย (สายไฟ VCT-GRD ขนาด ๒.๕ sqmm ยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ เมตร) ราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาตามท้องตลาด งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม ๐ บาท โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครึ่งนี้ ๗๕,๐๐๐ บาท ยอดเงินงบประมาณคงเหลือหลังโอนงบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท

โอนลด ๑

กอชง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน โดยจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ ๘๔๒,๓๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๖๙๐,๙๒๐ บาท โอนลด ครึ่งนี้ ๗๕,๐๐๐ บาท ยอดเงินงบประมาณคงเหลือหลังโอนงบประมาณ ๖๑๕,๙๒๐ บาท

รายละเอียดการโอนที่ ๒**โอนเพื่ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒**

กอชง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร ประเภทรายการ เครื่องสูบน้ำ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที ใช้สำหรับสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดินเพื่อผลิตน้ำประปา จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๙,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเซป เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

๑) สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที

(๑) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

(๒) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว (๕๐ มิลลิเมตร)

(๓) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด

(๔) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตร หรือประมาณ ๓๐ ฟุต

(๕) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมทั้งจะใช้งานได้

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน โดยจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔,๐๐๐ บาท ตั้งไว้
๘๔๒,๓๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๖๑๕,๔๒๐ บาท โอนลด ครั้งนี้ ๔,๐๐๐ บาท
ยอดเงิน งบประมาณคงเหลือหลังโอนงบประมาณ ๖๐๖,๔๒๐ บาท

๑. โต๊ะเข้านุมขาเหล็ก จำนวน ๔ ตัว

ขนาด ไม่น้อยกว่า ยาว ๖๐ x กว้าง ๖๐ x สูง ๗๕ CM.

แผ่นหน้าโต๊ะ (TOP) ผลิตจากไม้ปาติเกิล Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ mm.

เคลือบผิวด้วยเมลามีน Melamine ปิดขอบด้วย PVC. ความหนา ไม่น้อยกว่า ๑ mm.

ขาโต๊ะเป็นเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ mm. เคลือบผิวด้วยสีอีพ็อกซี กันสนิม

มีปุ่มปรับระดับ ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบแกนเกลียว

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๒. โต๊ะประชุมโค้งขาเหล็ก จำนวน ๒ ตัว

ขนาด ไม่น้อยกว่า ยาว ๘๐ x กว้าง ๖๐ x สูง ๗๕ CM.

แผ่นหน้าโต๊ะ (TOP) ผลิตจากไม้ปาติเกิล Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ mm.

เคลือบผิวด้วยเมลามีน Melamine ปิดขอบด้วย PVC. ความหนา ไม่น้อยกว่า ๑ mm.

ขาโต๊ะเป็นเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ mm. เคลือบผิวด้วยสีอีพ็อกซี กันสนิม

มีปุ่มปรับระดับ ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบแกนเกลียว

แผ่นบังตาผลิตจากไม้ปาติเกิล Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ mm. เคลือบผิว

ด้วย กระดาษ (Paper Foil หรือ P.U. Paper) ปิดขอบด้วย PVC.

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๓. โต๊ะประชุมโค้งขาเหล็ก จำนวน ๘ ตัว

ขนาด ไม่น้อยกว่า ยาว ๑๕๐ x กว้าง ๖๐ x สูง ๗๕ CM.

แผ่นหน้าโต๊ะ (TOP) ผลิตจากไม้ปาติเกิล Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ mm.

เคลือบผิวด้วยเมลามีน Melamine ปิดขอบด้วย PVC. ความหนา ไม่น้อยกว่า ๑ mm.

ขาโต๊ะเป็นเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ mm. เคลือบผิวด้วยสีอีพ็อกซี กันสนิม

มีปุ่มปรับระดับ ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบแกนเกลียว

แผ่นบังตาผลิตจากไม้ปาติเกิล Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ mm. เคลือบผิว

ด้วย กระดาษ (Paper Foil หรือ P.U. Paper) ปิดขอบด้วย PVC.

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาตามท้องตลาด งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม ๐ บาท โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งนี้ ๔๕,๔๐๐ บาท ยอดเงินงบประมาณคงเหลือหลังโอนงบประมาณ ๔๕,๔๐๐ บาท

โอนลด ๔

สำนักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔๕,๔๐๐ บาท ตั้งไว้ ๒,๓๑๘,๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๑,๓๔๗,๐๖๓ บาท โอนลด ครั้งนี้ ๔๕,๔๐๐ บาท ยอดเงินงบประมาณคงเหลือหลังโอนงบประมาณ ๑,๓๐๑,๖๖๓ บาท

รายละเอียดการโอนที่ ๕

โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๕

งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๑,๒๖๕,๒๖๓ บาท โอนลด ครั้งนี้ ๓,๘๐๐ บาท ยอดเงินงบประมาณคงเหลือ หลังโอนงบประมาณ ๑,๒๖๑,๔๖๓ บาท

รวมโอน เพื่อดำเนินการเป็นรายการใหม่เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๔,๒๐๐ บาท (สองแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

รวมโอน ลดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๔,๒๐๐ บาท (สองแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายการที่ ๑

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ข้อความเดิม

(๑.๒) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เทศคอนกรีตทับหลังท่อ บ้านบุยาว หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๓๕,๘๐๐ บาท

- เพื่อจัดเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เทศคอนกรีตทับหลังท่อ บ้านบุยาว หมู่ที่ ๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วาง ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร (มอก.) จำนวน ๕๘ ท่อน ยานแนว ท่อกลบ ในหลังท่อให้เรียบร้อย

๒. บ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๙๐ x ๐.๙๐ เมตร

๓. เทศคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับหลังท่อขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อไม่น้อยกว่า ๖๙.๖๐ ตรม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างกำหนด

ข้อความใหม่

(๑.๒) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เทศคอนกรีตทับหลังท่อ บ้านบุยาว หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๓๕,๘๐๐ บาท

- เพื่อจัดเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เทศคอนกรีตทับหลังท่อ บ้านบุยาว หมู่ที่ ๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วาง ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร (มอก.) จำนวน ๕๘ ท่อน ยานแนว ท่อกลบ ในหลังท่อให้เรียบร้อย

๒. บ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๙๐ x ๐.๙๐ เมตร

๓. เทศคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับหลังท่อขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อไม่น้อยกว่า ๖๙.๖๐ ตรม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างกำหนด

รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายการที่ ๒

สำนักงาน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ข้อความเดิม

โครงการติดตั้งเสาอากาศรับ - ส่งสัญญาณสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์ อปพร. ตำบลกล้วยกว้าง
จำนวน ๑๕๘,๕๐๐ บาท

- เพื่อใช้เป็นค่าติดตั้งเสาอากาศรับ - ส่งสัญญาณสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย

๑) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด ๑๐ วัตต์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท(ตาม
บัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ ลำดับที่ ๒๔ หน้า ๒๓)

๒) เสาทาวเวอร์ (Tower) สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ ม. จำนวน ๑๓๐,๕๐๐ บาท

รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานโดยสังเขป ประกอบด้วย

๑.งานโครงสร้างเหล็กเสา แบบ Tower สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ ม. ทำจากเหล็กผสม CABON ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า ๓๐ mm. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๓ mm. ยาวไม่น้อยกว่า ๓ ม. จำนวน ๕ ท่อน มาประกอบเป็น
โครงสร้างเสารูปสามเหลี่ยมด้านเท่า กว้างด้านละไม่น้อยกว่า ๑๒" ใช้เหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๙ mm. ถักเชื่อมยึดโยงในตัว Tower ถักเป็นรูปตัว Z ทั้งสามด้าน เหล็กค้ำยันแต่ละช่วงห่างกันไม่เกินกว่า
๕๐ Cm. ท่อนบนสุดครอบปิดด้วยแผ่นเหล็กครอบหัวเสา (Upper Plate) ทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า
๙ mm. กว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ cm. รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าฐานราก คสล. ขนาด (กว้างxยาวxลึก) ไม่น้อย
กว่า ๐.๖๐x๐.๕๐x๑.๐๐ m. หล่อฝังดินลึกไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ m. โผล่ขึ้นเหนือระดับดินไม่น้อยกว่า ๐.๒๐
m.

๒.ระบบ สายล่อฟ้า สายดิน และชุดไฟเตือนการบิน (Obstruction light)

- สายล่อฟ้าเป็นแท่งทองแดงชนิด ปลายแหลม (One sector) โดยแท่งล่อฟ้าจะต้องติดอยู่เหนือ ส่วนที่
สูงสุดของเสาอากาศไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. (รวม Air Terminal ด้วย) การเชื่อมต่อระหว่าง Air Terminal
กับโครงสร้างเสาอากาศ ให้ยึดหลักความแข็งแรงและต้องสามารถถ่ายเทกระแสไฟฟ้าได้ดี

- ที่ยอดเสาจะต้องมีโคมไฟ Obstruction light ชนิดเนื้อแก้วสีแดง เป็นแบบหลอด LED รับพลังงาน
จากแสงอาทิตย์หลัก ซึ่งไฟสัญญาณเตือนการบินจะมีระบบชาร์จ และแบตเตอรี่สำรองในตัว จำนวน ๑ ดวง
ติดตั้งไว้ ระดับต่ำกว่ายอดเสาอากาศประมาณ ๐.๘ - ๑.๐ เมตร

๓.ระบบ สายอากาศและสายนำสัญญาณ

ติดตั้งสายนำสัญญาณชนิด ๑๒DFB พร้อมหัวต่อ จากสายอากาศไปที่เครื่องวิทยุรับ - ส่งใน ในห้องปฏิบัติ การสถานี ภายในอาคาร ตามที่กำหนด ขาวต่อเนื่องโดยตลอดไม่มีการตัดต่อระหว่าง กลางเส้น พร้อมท่อมาตรฐานครบชุด

- ลอยอากาศ Antenna Rotator และชุดควบคุม สายอากาศรับ - ส่ง สัญญาณวิทยุสื่อสาร (Antenna) ๒ ชุด โดยแบ่งออกเป็น Folded Dipole ๔ ท่วง พร้อมอุปกรณ์จับยึด ๑ ชุด และแบบ Yagi ๑๐ elements ๒ Bay พร้อมอุปกรณ์จับยึด จำนวน ๑ ชุด

(ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้เสนอแบบของเสาอากาศรับ-ส่ง สัญญาณวิทยุสื่อสาร แบบ Tower ชนิด Self Support โครงสร้างเหล็กสามเหลี่ยม ขนาดหน้ากว้าง ที่ฐานไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. ที่ยอดเสา กว้าง ไม่เกิน ๔๐ ซม. ครึ่ง

สร้างเสาอากาศเป็นท่อเหล็กประกบกันเป็นสามเหลี่ยมขนาดยาวท่อนละ ๓ เมตร ความสูงของเสาเมื่อประกอบแล้วสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร สามารถทนแรงลมได้ ๖๐ กม.ต่อ ชม. พร้อมติดตั้งระบบสาย ล่อฟ้า สายดิน ชุดไฟเตือนการบิน และAntenna Rotator)

(ปรากฏ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ ลำดับที่ ๖ หน้า ๑๖)
(สำนัก อบปต)

ข้อควาใหม่

(๑) โครงการติดตั้งเสาอากาศรับ - ส่งสัญญาณสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์ อปพร. ตำบล
กล้วยกว้าง จำนวน ๑๕๘,๕๐๐ บาท

- เพื่อจํานวนเป็นค่าติดตั้งเสาอากาศรับ - ส่งสัญญาณสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย

๑) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด ๑๐ วัตต์ คุณสมบัติเฉพาะสังเขป ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ ลำดับที่ ๒๔ หน้า ๒๓)

๒) เสาทาวเวอร์ (Tower) สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ ม. จำนวน ๑๓๐,๕๐๐ บาท
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานโดยสังเขป ประกอบด้วย

๑. งานโครงสร้างเหล็กเสา แบบ Tower สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ m. ทำจากเหล็กผสม CABON ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ mm. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๓ mm. ยาวไม่น้อยกว่า ๓ m. จำนวน ๕ ท่อน มาประกอบเป็นโครงสร้างเสารูปสามเหลี่ยมด้านเท่า กว้างด้านละไม่น้อยกว่า ๑๒” ใช้เหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙ mm. ตักเชื่อมยึดโยงในตัวยาว Tower ตักเป็นรูปตัว Z ทั้งสามด้าน เหล็กค้ำยันแต่ละช่วงห่างกันไม่เกินกว่า ๕๐ Cm. ท่อนบนสุดครอบปิดด้วยแผ่นเหล็กครอบหัวเสา (Upper Plate) ทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๙ mm. กว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ cm. รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าฐานราก คสล. ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ไม่น้อยกว่า ๐.๕๐x๐.๕๐x๑.๐๐ m. หล่อฝังดินลึกไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ m. โผล่ขึ้นเหนือระดับดิน ไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ m.

๒.ระบบสายล่อฟ้า สายดิน และชุดไฟเตือนการบิน (Obstruction light)

- สายล่อฟ้าเป็นแท่งทองแดงชนิด ปลายแหลม (One sector) โดยแท่งล่อฟ้าจะต้องติดอยู่เหนือ ส่วนที่สูงสุดของเสาอากาศไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. (รวม Air Terminal ด้วย) การเชื่อมต่อระหว่าง Air Terminal กับโครงร่างเสาอากาศ ให้ยึดหลักความแข็งแรงและต้องสามารถถ่ายเทกระแสไฟฟ้าได้ดี
- ไฟเตือนจะต้องมีโคมไฟ Obstruction light ชนิดเนื้อแก้วสีแดง เป็นแบบหลอด LED รับพลังงานจากเสาอากาศหลัก ซึ่งไฟสัญญาณเตือนการบินจะมีระบบชาร์จ และแบตเตอรี่สำรอง ในตัว จำนวน ๑ ดวง ติดตั้งในระดับต่ำกว่ายอดเสาอากาศประมาณ ๐.๘ - ๑.๐ เมตร

๓.ระบบสายอากาศและสายนำสัญญาณ

- ติดตั้งสายนำสัญญาณชนิด ๑๒DFB พร้อมหัวต่อ จากสายอากาศไปที่เครื่องวิทยุรับ - ส่งใน ในห้องปฏิบัติการสถานี ภายในอาคาร ตามที่กำหนด ยาวต่อเนื่องโดยตลอดไม่มีการตัดต่อระหว่าง กลางเส้น พร้อมเชื่อมต่อมาตรฐานครบชุด
- เสาอากาศ Antenna Rotator และชุดควบคุม สายอากาศรับ - ส่ง สัญญาณวิทยุสื่อสาร (Antenna) ๒ ชุด โดยแบ่งออกเป็น Folded Dipole ๔ ท่วง พร้อมอุปกรณ์จับยึด ๑ ชุด และแบบ Yagi ๑๐ elements ๒ Bay พร้อมอุปกรณ์จับยึด จำนวน ๑ ชุด

(ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้เสนอแบบของเสาอากาศรับ-ส่ง สัญญาณวิทยุสื่อสาร แบบ Tower ทำจากเหล็กผสม CABON ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ mm. ทนไม่น้อยกว่า ๒.๐๓ mm. โครงสร้างเสาแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า กว้างด้านละไม่น้อยกว่า ๑๒" ยาวไม่น้อยกว่า ๓ m. จำนวน ๕ ท่อน ความสูงของเสาเมื่อประกอบแล้วสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร สามารถทนแรงลมได้ ๖๐ กม.ต่อ ชม. พร้อมติดตั้งระบบสาย ล่อฟ้า สายดิน ชุดไฟเตือนการบิน และ Antenna Rotator)

(ปรากฏ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ ลำดับที่ ๖ หน้า ๑๖)

(สำนักงานปลัด)

รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายการที่ ๓

ข้อความเดิม

- (๓) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บ้านไฮใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลกล้วยกว้าง จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อจัดเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
- รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) ๒mp. จำนวน ๘ ตัว
 - อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง
 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง
 - Hard Disk ขนาดความจุ ๒ TB. สำหรับบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ลูก
 - เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด ๑๐๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง
 - ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด ๓๖U) จำนวน ๑ ตู้

- สายสัญญาณ utp cat5e - สาย Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์ยึดโยงพาดสาย - สายไฟฟ้า THW และอุปกรณ์อื่นเปลี่ยนประกอบงานอื่นๆ จำนวน ๑ งาน

(จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด นอกเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทั่งวินิจฉัยเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ ลำดับที่ ๕ หน้า ๑๖)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้

๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๓) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

๔) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(สำนักงานปลัด)

ข้อความใหม่

(๓) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บ้านไฮใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลกล้วยกว้าง จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจัดเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) ๒mp. จำนวน ๘ ตัว

- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง

- จอภาพขนาด ๓๒ นิ้ว (LED, TA) หรือสูงกว่า จำนวน ๑ เครื่อง

- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง

- Hard disk ขนาดความจุ ๒ TB. สำหรับบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ลูก

- เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด ๑๐๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง

- ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด ๓๖U) จำนวน ๑ ตู้

- สายสัญญาณ utp cat5e - สาย Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์ยึดโยงพาดสาย - สายไฟฟ้า THW และอุปกรณ์อื่นเปลี่ยนประกอบงานอื่นๆ จำนวน ๑ งาน

(จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด นอกเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทั่งวินิจฉัยเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ ลำดับที่ ๕ หน้า ๑๖)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้

๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๓) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

ประธานพิธี และเชิญท่านนายก อบต. ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา เจ้าหน้าที่ ครู ข้าราชการ ผู้นำ ทุกภาคส่วน ร่วมทำบุญด้วยกัน ครับ

นายก อบต. ตอบ- เรียนประธานสภา สมาชิก และผู้นำทุกท่าน ก็ขอขอบคุณ ท่านผู้ใหญ่ท่าน คุณมาศ และท่านผู้ใหญ่ ท่านอง นุราคร ที่ได้ถามถึงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ได้รับข้อมูลจาก เจ้าหน้าที่ว่ามีเงินอยู่ในบัญชีแล้ว (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเศษ) ยังมีคนค้า (สองหมื่น เจ็ดพันบาท)ให้กลุ่มสมาชิกแต่ละหมู่บ้าน ผู้นำได้ประชุม ประชาคมหมู่บ้าน ดังกลุ่มฯ จัด ทะเบียนพาณิชย์ ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท)เพื่อให้โครงการมีการขับเคลื่อน ประชาชนมีอาชีพเสริม

- ส่วนในการจัดประชาคมชาวบ้าน เพื่อขยายเขตถนน เส้นโนนสำโรง ไป บ้านแสนอุดม และจาก โนนสำโรง ไปบ้านบุยาว นั้น ผู้ที่มีพื้นที่ติดทางสาธารณะประโยชน์ จะให้ เจ้าหน้าที่ จัดทำหนังสือแบบยินยอมขยายเขตถนน

- เรื่องการขยายเขตถนน สองเส้นทาง ก็เป็นการมองการเพื่ออนาคตข้างหน้า จะให้ เจ้าหน้าที่ จัดทำหนังสือยินยอมให้ผู้ที่มีพื้นที่ติดทางสาธารณะประโยชน์ เซนต์ ยินยอม ในการขยายถนน

- องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ได้จัดทำโครงการ “หม่องหนีศรีสะเกษ ตำบล กล้วยกว้าง อักแพง แต่งกายผ้าถิ่นสามชนเผ่า เข้าวัด ใส่บาตร” กำหนด ทุกวัน ศุกร์สุดท้ายของเดือน ณ.วัดป่าดอนแก้วห้วยวะ เวลา ๐๗.๐๐น - ๐๘.๓๐ น เพื่อให้ สอดคล้อง กับนโยบายจังหวัดศรีสะเกษ แต่งกายผ้าถิ่นสามชนเผ่า เข้าวัดใส่บาตร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสร้างค่านิยมการสวมใส่ผ้าไทย อีกทั้งยังเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามอีกด้วย เป้าหมาย หน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก ผู้นำ ในสังกัด ตำบลกล้วยกว้าง และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมด้วย (ตามตารางที่ กำหนด)

ประธานสภา มีท่านใดอีกครั้ง เรียนเชิญ ส.อบต. พวงพยอม วันดี ครับ

นางสา พวงพยอม วันดี เรียนประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ดิฉัน นางสาวพวง พยอม วันดี ส.อบต.หมู่ ๑๓ มีเรื่องที่จะขออภิปราย ๔ เรื่องค่ะ

๑. เนื่องจากดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านเกี่ยวกับการถมที่ดินปิดท่อระบายน้ำ เป็นการถมที่ของนางบัวลา แก้วทอง ซึ่งการถมที่นั้นทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนในการ ระบายน้ำออกจากพื้นที่ในถนนสี่แยกกลางหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตก จึงต้องการ แจ้งให้ อบต.กล้วยกว้าง ส่งเจ้าหน้าที่แผนกกองช่างและกฎหมายออกไปตรวจสอบ ข้อมูล และให้คำแนะนำกับชาวบ้านและให้แก้ปัญหาเพื่อคลายความเดือดร้อนของ ประชาชนต่อไป ทั้งนี้ดิฉันได้ส่งหนังสือให้ฝ่ายธุรการ อบต.กล้วยกว้างแล้วเมื่อเช้านี้ ขอให้ฝ่ายบริหาร อบต.กล้วยกว้าง ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนค่ะ

๒.เกี่ยวกับน้ำประปาที่ใช้อุปโภคของบ้านไพรพยอมและหนองหว้าที่ใช้ร่วมกัน มักเกิดปัญหาในบางวัน บางเวลา และวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ซึ่งมีการใช้น้ำมากกว่าวันปกติ และยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหามาจากฝ่ายบริหาร ดิฉันขอแนะนำให้นำรถบรรทุกน้ำมาเติมเพื่อแก้ไขปัญหานี้เฉพาะหน้าไปก่อน เนื่องจากน้ำอุปโภคไม่เพียงพอตามจำนวนประชากรทั้งสองหมู่บ้านที่ใช้น้ำ ในส่วนของเรื่องที่มีอยู่ในแผนพัฒนาตำบลนั้น เป็นโครงการก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้าน ไม่ใช่โครงการซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน ดิฉันจึงคิดว่าที่นายก.อบต.กล่าวจะจัดทำอย่างเร่งด่วน โดยตั้งถังเก็บน้ำขึ้นนั้น มันเป็นแค่โครงการซ่อมแซมไม่ใช่โครงการก่อสร้าง ดิฉันคิดว่ามันทำไม่ได้ เนื่องจากในแผนเป็นโครงการก่อสร้างไม่ใช่โครงการซ่อมแซมซึ่งชาวบ้านหนองหว้าผ่านประชาคมทำแผนคงไว้ ๒ ปีแล้วแต่ยังไม่ได้รับการดำเนินการสักที ขอให้ท่านนายก.อบต.ชี้แจงด้วยว่าติดขัดด้านใดและดิฉันได้ลองปรึกษากับท่าน ส.ส. อาสน์พล สันไตรภพ (ส.ส.แนน) ท่านได้ให้คำชี้แนะว่าให้ทำประชาคมหมู่บ้านเสร็จแล้ว ให้จัดการทำหนังสือขอใช้ที่สาธารณะ ที่ที่จะก่อสร้างประปานั้นให้เรียบร้อย แล้วค่อยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ท่าน ส.ส. แนน แล้วท่านจะประสานงานให้ จึงขอให้ อบต.ถอยกว้าง ดำเนินการในเรื่องเอกสารให้ครบถ้วนอย่างเร่งด่วน ส่วนเรื่องน้ำประปาที่ไม่เพียงพอ ให้แก้ไขปัญหานี้เฉพาะหน้าไปก่อน โดยใช้รถบรรทุกน้ำเสริมเฉพาะวันที่ไม่พอ หรือมีปัญหาให้ท่านสั่งการให้กองช่างประสานกับฝ่ายป้องกันเพื่อนำรถบรรทุกน้ำไปเติม จักขอบพระคุณมากค่ะ

๓.ส่วนเรื่องที่ ๓ ค่ะ เกี่ยวกับการดื่มสุราในสถานที่ราชการ ซึ่งมีชาวบ้านมาติดต่อนายก.อบต. ถวายคำปรึกษา ได้พูดให้ดิฉันได้ยินหลายครั้ง ว่ามีข้าราชการในหน่วยงานดื่มสุราในสถานที่ราชการ โดยระบุสถานที่ว่าหลังห้องครัวหรือข้างหลังห้องน้ำของ อบต. ขอให้ท่านนายก.อบต.ได้กำชับข้าราชการ พนักงานที่ประพฤติดังกล่าว อย่าให้ได้มีเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก และในเวลาราชการห้ามมิให้ข้าราชการ พนักงาน ออกไปนั่งดื่ม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมและเป็นการบังเบียดภาษีประชาชน ขอให้พนักงานและข้าราชการทุกคนให้มีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ เพราะเงินเดือนทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้รับเป็นเงินภาษีจากประชาชน ขอให้ท่านนายก.อบต.กำชับด้วยค่ะ

๔.ส่วนเรื่องที่ ๔ เกี่ยวกับเรื่องการรับตราตั้งของเจ้าอาวาสวัดไพรพยอมหนองหว้า ในเวลา ๑๙.๐๐ น วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทางวัดได้เรียกทางคณะกรรมการวัดและชาวบ้านประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการงาน เมื่อตกลงและปรึกษากันเรื่องการไปรับตราตั้งของเจ้าอาวาสเรียบร้อยแล้ว ก็มีท่านผู้ใหญ่บุญส่ง สมัครผล ขออนุญาตที่เอียนามได้พูดถึงงานบุญเผาเทียนเทศน์มหาชาติประจำเดือน ๔ ที่จะจัดขึ้นในวัดไพรพยอมหนองหว้าจัดแบบเรียบง่าย เหมือนสมัยก่อนเพราะงบประมาณวัดไม่เพียงพอที่จะจัดงานให้ใหญ่โตได้ แต่ท่านรองนายก.รอบ.บุญลือ นารินทร์ ได้อยู่มือแสดงความคิดเห็นว่างบประมาณในการจัดงานไม่ต้องห่วง

ทางรองนายกฯได้ปรึกษากับทางนายก.อบต.แล้วว่าได้จัดตั้งงบประมาณไว้ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในแผนและในข้อบัญญัติไม่มี และได้ยกเลิกไปแล้ว ๒ ปี ขอให้ท่านฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจใหม่ด้วย เดี่ยวชาวบ้านเข้าใจผิดเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง จักขอบพระคุณมากค่ะ เรื่องที่น่าเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอแนะหรือปัญหาที่จะสอบถามเชิญครับ เรียนเชิญท่าน ส.อบต. จำนวน ๑ คนมานั่งที่ ครับ

ส.อบต. จำนวน ๑ คน สมานันท์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก อบต.และผู้นำท้องที่ทุกท่านครับ ปัญหาในส่วนที่บ้านโนนแคน คือ เส้นทางสาธารณะที่ใช้สัญจร อ้อมวัดทางทิศเหนือตามแผนที่ โฉนด ก็ระบุว่าทางสาธารณะประโยชน์อย่างชัดเจน แต่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ยอม อ้างว่า ไม่เคยมีถนน มาก่อน ขณะนี้เหลือไม่ถึง ๑ เมตร จึงขอนำเรียน ฝ่ายบริหารหรือกองช่าง ช่วยไปตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ว่าเป็นอย่างไร ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านนายก ได้ตอบคำถาม หรือตอบปัญหาที่สมาชิกอภิปราย ครับ

นายก อบต. - ในเรื่องปัญหาของหมู่บ้านหนองหว้า หมู่ ๑๓ ที่มีการถมที่ ปิดทับร่องระบายน้ำ จะแจ้งฝ่ายกองช่าง ไปตรวจสอบให้

- การใช้รถไปเติมน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค นั้น เป็นนโยบายเร่งด่วนก็ได้ดำเนินการ ส่งการไปแล้วให้เจ้าหน้าที่คอยดูแล นำน้ำไปเติมเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำไม่พอใช้ ในการอุปโภค-บริโภค ต้องใช้เวลาบ้างในการหาน้ำสะอาดไปเติมให้ และมีหลายจุด หลายหมู่บ้าน ที่มีความเดือดร้อน เรื่องน้ำเช่นกัน บ้านหนองหว้า บ้านไพรพะยอม มีปัญหาเรื่องน้ำทุกปี ถ้ามีปัญหาความเดือดร้อน เรื่องน้ำอุปโภค - บริโภค ทำไมจึงเสนอโครงการ วางท่อระบายน้ำทับคอนกรีต งบประมาณการแก้ไขทันที คือ การทำที่พักน้ำ ที่รองรับน้ำเพื่อเอาน้ำไปพัก ไปเติมให้ โครงการระบบน้ำประปานั้นต้องใช้ทุนสูง ถ้าเดือดร้อนจริง ๆ เวลาเสนอจัดทำแผน แต่ละหมู่บ้านต้องให้ ลำดับความสำคัญของโครงการ ว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหน ถ้าไม่มีในแผนก็ทำไม่ได้ นายกแนะนำให้ ครั้งต่อไป (ให้เสนอเข้าแผน จัดลำดับตามความสำคัญ)

- เรื่องงานบุญประเพณี ดั้งเดิม มีการอุดหนุนให้ ในบุญประเพณีต่าง ๆ ไม่ใช่แค่บุญพะเวดเท่านั้นแต่ปีนี้ไม่มี แต่ก็ทำให้มีได้ อยู่ที่ฝ่ายบริหาร จะนำเรียนให้ฝ่ายสภาฯลงเป็นมติ นะครับ

- เรื่องบ้านโนนแคน ปัญหา ทางสาธารณะประโยชน์ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ถ้าเป็นสาธารณะ ก็ไม่มีใครทำอะไรได้หรอก นอกจากบุคคลที่มีโฉนดติดสาธารณะนั้นแหละ หากพูดคุยยอมรับตามหลักฐานที่ปรากฏ เจ้าหน้าที่ก็ทำได้แค่ ช่วยดูความถูกต้อง หรือเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ย ถ้าเป็นถนนกว้าง ๕ เมตร การจัดทำโครงการจะได้ง่าย จะขอเข้าแผน จัดทำโครงสร้างพื้นฐานงบอุดหนุนเฉพาะกิจเพราะเป็น งบประมาณสูง ให้การอุดหนุนทุกปี จะนำเข้าแผน ในปี ๒๕๖๗ ต่อไป ในปี ๒๕๖๖ นายก ต้องการอาคาร อบต.หลังใหม่

ให้สมาชิกขอเสนอ โครงการก่อสร้าง อาคารอบต. หลังใหม่ และขอแนะนำให้ หมู่ ๑๓ บ้านหนองหัว นำเรื่องระบบน้ำประปา เข้าด้วย

ประธานสภา ท่านใดจะนำเสนออีกครับ เรียน เชิญ ส.อบต. ประดิษฐ์ ครับ

ส.อบต. ประดิษฐ์ บุญเลิศ เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิก และผู้นำท้องที่ ที่เคารพ ครับกระผมนายประดิษฐ์ บุญเลิศ ส.อบต. หมู่ ๔ เรื่อง หนองใหม่ ที่อยู่ทางทิศเหนือ เป็นของบ้านขามใหญ่ แต่อยู่บ้านเมืองน้อย เขต ตำบลเมืองหลวง จะของบประมาณ ขุดลอกจะได้ไหมครับ

ประธานสภา เรียนเชิญท่าน ส.อบต. วีระยุทธ ครับ

ส.อบต. วีระยุทธ ตรีแก้ว เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิก อบต.เจ้าหน้าที่ และผู้นำ ทุกท่าน ครับ กระผม นายวีระยุทธ ตรีแก้ว สมาชิก อบต. บ้านบุยาว มีข้อเรียนถาม เรื่องขยะอันตราย ก่อนนี้มีการนำไปกำจัด ทุกวันนี้ มีเยอะมาก ยังมี มาตรการนำไปกำจัดบ้างหรือเปล่า ครับ

ประธานสภา เรียนเชิญท่าน ส.อบต. สุรย์ ตรีแก้ว ครับ

ส.อบต. สุรย์ ตรีแก้ว กราบเรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ครับ กระผม ส.อบต.สุรย์ ตรีแก้ว สมาชิก อบต. หมู่ ๖ กระผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทางฝ่ายบริหาร ทราบ คือ ที่ฝ่าย บ้านไฮใหญ่ ช่วงฤดูฝน จะมีน้ำล้นฝายทะลุลงมาข้างล่าง จึงแจ้งให้ฝ่ายบริหารได้ช่วยซ่อมแซม และหาแนวทางแก้ไขด้วยนะครับ

ประธานสภา เรียนเชิญ ท่านจำรัส โคตรบาล ครับ

ส.อบต. จำรัส โคตรบาล กราบเรียน ประธานสภา ท่านนายก เจ้าหน้าที่ สมาชิก ทุกท่าน ครับ กระผม นายจำรัส โคตรบาล ส.อบต. หมู่ ๑๑ มีเรื่องนำเสนอ ดังนี้ ครับ

- ชาวบ้านอยากได้ไฟฟ้าแสงสว่าง เส้นข้างวัดทิศตะวันออก อ้อมไป ถนนหลังวัด เพราะมืดมาก
- เส้นทางปู้ตา หน้าฝน สัญจรลำบากมากครับ ช่วยกรุณาหาทางพิจารณา แก้ไขด้วยครับ

ประธานสภา เรียนเชิญ ส.อบต. ประวัติ ปทุมวัน ครับ

ส.อบต. ประวัติ ปทุมวัน กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ และผู้นำ ทุกท่าน ที่เคารพ กระผม ส.อบต. ประวัติ ปทุมวัน สมาชิกอบต. หมู่ ๗ บ้านโนนสำโรง มีเรื่องนำเสนอ คือ

- ชาวบ้านต้องการ ไฟสว่าง บริเวณ หน้าวัด และสนามหน้าวัด เพราะช่วงค่ำคืน มีวัยรุ่นไปมั่วสุมอยู่ในที่ไม่มีแสงสว่าง

ประธานสภา เรียนเชิญ ท่านนายก คอบครัว

นายก อบต.

ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ปัญหาแต่ละหมู่บ้าน ให้นำเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือหาแนวทางแก้ไขร่วมกันได้ ในเรื่องของหลักเขต ถ้าไม่ชัดเจน ในที่นั้น ๆ
ก็เป็นปัญหา การจัดการเรื่องต่าง ๆ การขุดลอก นอกเขตพื้นที่ จะใช้งบประมาณ ใน
อบต.ไม่ได้ ถึงแม้จะเป็นสาธารณประโยชน์ของเราก็จริง แต่อยู่นอกเขตรับผิดชอบให้
กองช่างศึกษาข้อมูลเรื่องนี้ให้ละเอียดก่อนเมื่อประชาชนอยากทราบรายละเอียดข้อมูล จะ
ได้นำปฏิบัติ

- ท่าน ส.อบต.วิระยุทธ ศรีแก้ว ในเรื่อง ขยะอันตราย เป็นนโยบายจังหวัดฯ ก็ได้
ดำเนินการตามนโยบาย โดย จัดทำที่รองรับขยะ แต่ละประเภท ไปวางตามจุดแต่ละ
หมู่บ้าน มีกำหนดการจัดเก็บขยะ และแยกขยะ ให้เจ้าหน้าที่ นำส่งจังหวัดต่อไป

- ท่าน ส.อบต. สุรย์ ศรีแก้ว เรื่อง ฝ่ายเป็นอำนาจหน้าที่ ของกรมชลประทาน ยัง
ไม่มีการถ่ายโอนให้อบต. แต่ถ้าท่านบขารุด ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ในการใช้เส้นทาง
สัญจร ก็สามารถทำได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

- บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ ๑๑ ไฟฟ้าแสงสว่าง ต่อไปประชุมชาวบ้านประชุมประชาคม
เสนอให้อยู่ในข้อบัญญัติ ถ้างบประมาณมากเกินไป อบต. จะดำเนินการได้ ก็เสนอ
งบประมาณกิจ ถนนหนทาง ก็เช่นเดียวกัน ครับ

ประธานสภา เรียนเชิญ ท่าน กองช่างฯ ครับ

ผอ.กองช่าง

เรียน ประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิก และผู้นำ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายธัชกฤศ บำรุงธนรัชต์ ผู้อำนวยการกองช่าง มีเรื่องจะชี้แจงให้ทราบดังนี้

๑. หลักเขต ที่ติดเขตตำบลโคกจาน ได้มีหนังสือแจ้งพื้นที่ข้างเคียง ในการตรวจสอบหลัก
เขตที่ถูกต้องแล้ว จึงปักหมุด และขอยกฐานะเป็นเทศบาล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้ว ถือว่า
ถูกต้อง

๒. เรื่องไฟฟ้า อบต.ก็จัดสรรให้ หมู่บ้านแล้ว หมู่บ้านละ ๕ หลอด เกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์
ของตำบลครบจำนวนแล้ว แต่ถ้าใครจะติดไฟแสงสว่าง จะต้องต่อจากหม้อแปลงตัวเอง
อบต.. ดำเนินการเดินสายติดตั้งให้ได้ ครับ ส่วนไฟสว่างในถนนเส้นหลักที่กำลัง
ดำเนินการอยู่ เป็นของ กรมทางหลวง ก็จะช่วยไฟสว่างไปได้เยอะ ครับ

ประธานสภาฯ สุดท้าย ขอขอบคุณ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่าน ที่ร่วมประชุม
รับทราบและออกความคิดเห็น ในเรื่องต่าง ๆ

- ที่ยังไม่ตอบ คือ ข้อมูล ตัวเลข ให้เจ้าหน้าที่ สรุป กองทุนสวัสดิการก่อน ครับ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๔๕ น.

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายสมชาย ผักไหม)

เลขานุการสภา อบต.กล้วยขวาง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายชูศักดิ์ บัวบาล)

ประธานสภาฯ